

Link do produktu: <https://eswiatlo.pl/kinkiet-hendrik-9668-13-paul-neuhaus-p-108080.html>

Kinkiet HENDRIK 9668-13 - Paul Neuhaus

Cena	339,00 zł
Dostępność	2 do 5 dni roboczych
Numer katalogowy	003902-002788
Kod EAN	4012248312902
Trzonek	LED zintegrowany
Kolor podstawowy	Antracyt / Grafit
Szerokość	13 cm
Moc żarówki	10W
materiał	Metal
waga	0,994
Możliwość ściemniania	NIE
Strumień (lm)	1000
Długość	22 cm
Klasa szczelności	IP54
Źródło światła w komplecie	Tak
Kompatybilna z LED	Nie
Ilość żarówek	1
Napięcie zasilania	230V
Wysokość	5,5 cm

Opis produktu

Kinkiet HENDRIK 9668-13 - Paul Neuhaus

Elegancja i Funkcjonalność w Jednym - Oświetlenie Zewnętrzne i Wewnętrzne na Najwyższym Poziomie!

Odkryj Kinkiet HENDRIK 9668-13 od renomowanej marki Paul Neuhaus – idealne połączenie nowoczesnego designu z niezawodną technologią. Ta wyjątkowa lampa ścienna została stworzona, aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników, oferując zarówno estetykę, jak i trwałość.

Dzięki swojej solidnej konstrukcji i wysokiej klasie szczelności IP54, Kinkiet HENDRIK doskonale sprawdzi się zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i w trudniejszych warunkach zewnętrznych, zapewniając optymalne oświetlenie wszędzie tam, gdzie jest potrzebne.

Design i styl

Kinkiet HENDRIK 9668-13 to kwintesencja minimalistycznego i nowoczesnego designu. Wykonany z wysokiej jakości metalu w eleganckim kolorze antracytowym, idealnie wkomponuje się w każdą współczesną aranżację. Jego kompaktowe wymiary – długość 22 cm, szerokość 13 cm i wysokość zaledwie 5,5 cm – sprawiają, że jest dyskretny, a jednocześnie stanowi wyraźny akcent stylistyczny.

Antracytowa barwa nadaje lampie uniwersalny charakter, pozwalając na łatwe dopasowanie do różnorodnych palet kolorystycznych elewacji czy wnętrz. Prosta, geometryczna forma bez zbędnych zdobień podkreśla jego nowoczesny charakter, czyniąc go doskonałym wyborem dla miłośników czystych linii i funkcjonalnych rozwiązań.

Ten kinkiet doskonale wpisuje się w estetykę nowoczesną, industrialną oraz minimalistyczną. Będzie stanowił stylowe uzupełnienie fasad budynków, tarasów, balkonów, a także wnętrz utrzymanych w surowym, loftowym stylu, gdzie liczy się prostota i wyrafinowanie.

Funkcjonalność i technologia

Kinkiet HENDRIK 9668-13 został wyposażony w zintegrowany moduł LED o mocy 10W, dostarczający imponujący strumień świetlny 1000 lumenów. To efektywne źródło światła gwarantuje jasne i równomierne oświetlenie, a jego napięcie zasilania wynosi standardowe 230V. Co ważne, źródło światła jest w komplecie, co oznacza, że lampa jest gotowa do użycia zaraz po montażu.

Technologia LED zapewnia nie tylko wysoką wydajność świetlną, ale także znaczną energooszczędność i długą żywotność, co przekłada się na niższe rachunki za prąd i rzadszą konieczność wymiany źródeł światła. Należy pamiętać, że lampa nie posiada możliwości ściemniania, co zapewnia stałe, optymalne natężenie światła.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnego modułu LED, Kinkiet HENDRIK oferuje komfort użytkowania bez konieczności martwienia się o wymianę żarówek. Jego niezawodność i wysoka jakość światła sprawiają, że idealnie nadaje się do miejsc wymagających stałego i efektywnego oświetlenia, zwiększając bezpieczeństwo i estetykę otoczenia.

Zastosowanie i montaż

Z wagą zaledwie 0,994 kg i klasą szczelności IP54, Kinkiet HENDRIK 9668-13 jest wyjątkowo wszechstronny. Wysoki stopień ochrony IP54 gwarantuje odporność na pył i strumienie wody, czyniąc go idealnym do zastosowania na zewnątrz – na elewacjach budynków, przy wejściach, na tarasach czy balkonach, gdzie jest narażony na zmienne warunki atmosferyczne.

Montaż kinkietu jest prosty i intuicyjny dzięki jego konstrukcji przeznaczonej do instalacji naściennej. Wszystkie niezbędne elementy montażowe są zazwyczaj dołączone do zestawu, co pozwala na szybkie i bezproblemowe zamocowanie lampy w wybranym miejscu, niezależnie od tego, czy będzie to ściana zewnętrzna, czy wewnętrzna.

Poza zastosowaniami zewnętrznymi, lampa doskonale sprawdzi się również wewnątrz, na przykład w łazienkach czy innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, gdzie wymagana jest większa odporność na wodę. Jej uniwersalny design i solidne wykonanie zapewniają długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie w różnorodnych warunkach.

☐ Cechy charakterystyczne:

- **Odporność na warunki zewnętrzne (IP54)** – gwarantuje niezawodność w kontakcie z pyłem i strumieniami wody.
- **Nowoczesny design** – minimalistyczna forma i antracytowy kolor pasują do współczesnych aranżacji.
- **Zintegrowane źródło światła LED** – energooszczędny moduł 10W o strumieniu 1000lm w komplecie.
- **Wytrzymała konstrukcja z metalu** – zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia.

☐ Zastosowanie:

Lampa sprawdzi się doskonale jako:

- Oświetlenie elewacji budynków, wejść, tarasów i balkonów
- Oświetlenie łazienek i innych pomieszczeń o podwyższonej wilgotności
- Element dekoracyjny i funkcjonalny w nowoczesnych wnętrzach

☐ Dlaczego warto wybrać Kinkiet HENDRIK 9668-13?

-
- ✓ Wysoka klasa szczelności IP54 zapewnia niezawodność w trudnych warunkach zewnętrznych.
 - ✓ Nowoczesny i uniwersalny design pasujący do wielu stylów architektonicznych.
 - ✓ Energooszczędna technologia LED z wysokim strumieniem świetlnym (1000 lm).
 - ✓ Gotowy do montażu – źródło światła jest w komplecie, co ułatwia instalację.

Podsumowanie

Kinkiet HENDRIK 9668-13 Paul Neuhaus to idealny wybór dla tych, którzy poszukują trwałego, funkcjonalnego i estetycznego oświetlenia zewnętrznego lub do wilgotnych pomieszczeń. Jego nowoczesny design, wysoka jakość wykonania i efektywna technologia LED gwarantują satysfakcję z użytkowania przez długie lata. Nie czekaj, zadбай o perfekcyjne oświetlenie już dziś!

[Czytaj więcej](#)